

HOYA HOLZ



---

# *Holzfassaden Manufaktur*

---

★ SEIT 1992 ★



## HOYA HOLZ. DIE MASSIVHOLZFASSADEN-MANUFAKTUR

Seit 1926 steht der Name **HOYA HOLZ** für Kompetenz, Qualität und Leidenschaft rund um den einzigartigen Baustoff Holz. Als traditionsreiches Familienunternehmen – heute in vierter Generation von Philipp Harbort geführt – blicken wir auf fast 100 Jahre Firmengeschichte zurück.

Gegründet wurde das Unternehmen von Heinrich Harbort in Hoya (Niedersachsen) als klassische Holzhandlung – daher auch unser Name. Schon in den 1970er Jahren erweiterten wir unser Portfolio um erste Bearbeitungsmöglichkeiten für Holzprodukte. Der damit verbundene Wachstum machte einen Standortwechsel erforderlich: In den 1980er Jahren zogen wir in das benachbarte Bruchhausen-Vilsen, wo wir ein ehemaliges Kalksandsteinwerk zu einem modernen Produktionsbetrieb mit neuer Fertigungshalle umbauten.

1992 produzierten wir unsere erste Massivholzfassade – der Grundstein für eine Erfolgsgeschichte, die bis heute anhält. Auch damals schon setzten wir auf das bewährte Farbsystem DEMIDEKK von Jotun, das sich bis heute als langlebige und hochwertige Beschichtungslösung bewährt.

Bis heute fertigen wir **alle Fassaden auftragsbezogen**, individuell und mit höchster Präzision. Eine enorme Farbvielfalt, flexible Anpassungen in Maßen und Formen sowie sogar Sonderprofile nach Kundenvorgabe sind bei uns keine Ausnahme, sondern gelebter Alltag – denn **Massivholzfassaden sind unsere Leidenschaft**.

## HOCHWERTIGE MASSIVHOLZ-FASSADEN

Holz ist der älteste und zugleich modernste Baustoff der Menschheit. Seine hervorragende Wärmedämmung, Langlebigkeit, natürliche Ausstrahlung und ökologische Vorbildfunktion machen es zu einem Material der Zukunft – mit einer Vergangenheit, die beeindruckt.

Die Fassade ist die Visitenkarte eines Hauses. Sie prägt den ersten Eindruck – und oft auch den bleibenden. Früher wurde daher besonders die zur Straße gerichtete Seite eines Hauses aufwendig gestaltet, während Hof- und Gartenseiten eher schlicht blieben. Diese historische Diskrepanz hat wohl zur Redensart „alles nur Fassade“ geführt.

Heute ist das anders: Moderne Architektur kombiniert kreative Fassadengestaltungen mit großzügigen Glasflächen. Die Außenansicht wird zum echten Highlight – für Bewohner, Besucher und Passanten.

Unsere Massivholzfassaden bieten dabei mehr als nur Schönheit: Mit einer breiten Auswahl an Profilen, Formen und Farben schaffen sie individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und übernehmen gleichzeitig eine wichtige Schutzfunktion – natürlich, dauerhaft, nachhaltig.

Die Haltbarkeit von Holzfassaden kann sich sehen lassen: Sie steht denen klassischer Steinfassaden in nichts nach – und übertrifft sie teils sogar. Historische Beispiele wie die Stabkirchen Norwegens, jahrhundertealte Dorfkirchen mit holzverkleideten Türmen oder die viergeschossigen Holzhäuser in Clausthal-Zellerfeld aus dem 18. Jahrhundert belegen eindrucksvoll die Dauerhaftigkeit des Materials Holz.





### Verkleiden Sie Ihr Haus mit einer Massivholz-Fassade – weil sie einfach überzeugt!

- **Langlebig:** Unsere Fassaden trotzen Wind, Wetter und Zeit.
- **Ökologisch:** Massives Holz aus nachhaltiger Herkunft – natürlich und umweltfreundlich.
- **Ästhetisch:** Einzigartige Optik und grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten für Ihr Traumhaus.
- **Reparaturfreundlich:** Kleinere Schäden lassen sich schnell und unkompliziert ausbessern.
- **Flexibel:** Nach Jahren einfach neu streichen und den Farbton nach Lust und Laune anpassen.

### Das ideale Fassadenholz: Douglasie – die perfekte Wahl ohne Kompromisse

- In Deutschland weit verbreitet und klimafest
- Schnell wachsend und somit nachhaltig
- Hohe natürliche Dauerhaftigkeit (Resistenzklasse 3-4)
- Geringe Wasseraufnahme und minimale Rissbildung
- Kaum Verzug durch Quellen und Schwinden
- Optimaler Anstrichträger für langlebige Farbschichten
- Holzstruktur bleibt auch nach mehreren Anstrichen deutlich sichtbar – für natürlichen Charme

### Die einzig richtige Oberfläche: feingesägt

Skandinavische Holzbauexperten machen es vor – und mit gutem Grund: Die feingesägte Oberfläche ist die beste Wahl, besonders bei Douglasienholz. Sie betont die natürliche, kräftige Struktur des Holzes und bietet zahlreiche Vorteile gegenüber gehobelten Oberflächen:

- **Längere Haltbarkeit von Farbanstrichen:** Auf feingesägtem Holz halten Farbbeschichtungen deutlich länger.

- **Optimale Farbanhaftung:** Ohne die durch Hobeln entstehende Verdichtung der Holzoberfläche kann sich die Farbe besser mit dem Holz verzahnen.
- **Höherer Farbauftrag:** Bis zu fünfmal mehr Farbe bleibt auf der Oberfläche – das bedeutet deutlich längere Renovierungsintervalle.
- **Natürlich und funktional:** Die raue Struktur unterstützt nicht nur die Optik, sondern auch die Langlebigkeit des Schutzanstrichs.

### Feingesägt – weil Qualität sichtbar und spürbar ist.






● BERGEN



● OSLO 145 / 145



● GOTLAND 70



● GÖTEBORG



● GRÄNNA



● HELSINKI



KALMAR




OSLO 95 / 145




LINKÖPING



LUND 95



MOLDE



OSLO 145 / 70



OSLO 58 / 145



SALO-F



LUND 145



UPSALLA



VASA



VISBY


## BERGEN



## OSLO 145 / 145




# GÖTEBORG




**Holzart:** Douglasie  
**Abmessung:** 27 x 70 mm  
**Deckbreite:** 70 mm  
– bei 12 mm Abstand  
**Materialbedarf:** 14,3 lfm pro qm  
**Verlegung:** waagrecht

# GRÄNNA




**Holzart:** Douglasie  
**Abmessung:** 30 x 195 mm  
**Deckbreite:** 176 mm  
**Materialbedarf:** 5,7 lfm pro qm  
**Verlegung:** waagrecht

# HELSINKI



**Holzart:** Douglasie  
**Abmessung:** 30 x 145 mm  
**Deckbreite:** 120 mm  
**Materialbedarf:** 8,3 lfm pro qm  
**Verlegung:** waagrecht

# OSLO 95 / 145



**Holzart:** Douglasie  
**Abmessung:** 22 x 145/95 mm  
**Deckbreite:** 190 mm incl. Deckbrett – **Überdeckung** 25/25 mm  
**Materialbedarf:** je 5,3 lfm pro qm  
**Verlegung:** senkrecht

# MOLDE



**Holzart:** Douglasie  
**Abmessung:** 27 x (z.B.)145 mm  
**Deckbreite:** 133 mm  
**Materialbedarf:** je 7,5 lfm pro qm  
**Verlegung:** senkrecht

# OSLO 145 / 70




**Holzart:** Douglasie  
**Abmessung:** 22 x 70/145 mm  
**Deckbreite:** 170 mm incl. Deckbrett – Überdeckung 20/20 mm  
**Materialbedarf:** je 5,7 lfm pro qm  
**Verlegung:** senkrecht

## OSLO 58 / 145



**Holzart:** Douglasie  
**Abmessung:** 22 x 145/60 mm  
**Deckbreite:** 165 mm  
incl. Deckbrett  
**Materialbedarf:** je 6,1 lfm pro qm  
**Verlegung:** senkrecht


## UPSALLA



**Holzart:** Douglasie  
**Abmessung:** 27 x 145 mm  
**Deckbreite:** 133 mm  
**Materialbedarf:** 7,5 lfm pro qm  
**Verlegung:** waagrecht

Planer/Bauherren:  
Beate Döring und Gerd Kruse


VASA



**Holzart:** Douglasie  
**Abmessung:** 27 x 145 mm  
**Deckbreite:** 126 mm  
**Materialbedarf:** 7,9 lfm pro qm  
**Verlegung:** waagrecht

© www.becker360.de

VISBY



**Holzart:** Douglasie  
**Abmessung:** 30 x 195 mm  
**Deckbreite:** 169 mm  
**Materialbedarf:** 5,9 lfm pro qm  
**Verlegung:** waagrecht



Ein kleiner Auszug der Objekte, die mit **HOYAHOLZ Massivholzfasaden** realisiert wurden.



Weitere Referenzen:  
[www.hoyaholz.de/referenzen/](http://www.hoyaholz.de/referenzen/)

Referenzen



## LANGZEITSCHUTZ AUS NORWEGEN

### Für dauerhaft schöne Holzfassaden

Holzfassaden sind Sonne, Regen, Schnee und Hagel direkt ausgesetzt. Je nach Himmelsrichtung, Lage und Umgebung wirken diese Einflüsse unterschiedlich stark – unbehandeltes Holz vergraut daher oft ungleichmäßig.



© Jotun Deutschland GmbH

### Skandinavische Erfahrung für besten Schutz

In Norwegen, wo über 80 % der Häuser Holzfassaden haben, setzt man seit Jahrzehnten auf besonders widerstandsfähige Anstrichsysteme. Marktführer JOTUN entwickelt Holzschutzprodukte, die auch unter extremen Wetterbedingungen zuverlässig funktionieren – im Gebirge wie an der Küste.

### Bewährt seit über 30 Jahren

Wir vertrauen seit mehr als 30 Jahren auf die Premium-Produkte von JOTUN – für maximalen Schutz und ein dauerhaft ansprechendes Erscheinungsbild.



### DEMIDEKK Cleantech

Das neue DEMIDEKK Cleantech ist der innovative Nachfolger des bewährten DEMIDEKK Ultimate Täckfärg – jetzt mit noch besseren Eigenschaften:

- Bis zu 12 Jahre Renovierungsfreiheit
- Selbstreinigende Oberfläche – reduziert Verschmutzungen sichtbar
- Maximale Wetter- und UV-Beständigkeit
- Natürliche Optik – ideal für feingesägte Hölzer wie Douglasie



DEMIDEKK Cleantech



© Bild: WaBe Haus GmbH

Die Weiterentwicklung vereint Langlebigkeit, Schutz und Pflegeleichtigkeit auf höchstem Niveau.

### Farbenvielfalt ohne Grenzen

Mit dem JOTUN-Multicolor-System steht eine nahezu unbegrenzte Farbauswahl zur Verfügung – für individuell gestaltete Fassaden in perfekter Farbharmonie





## NATÜRLICH SCHÖN – VERGRAUUNG VON HOLZFASSADEN

Holz ist ein lebendiger Werkstoff, der mit der Zeit seine Farbe und Oberflächenstruktur verändert. Ohne zusätzlichen Oberflächenschutz setzt die Witterung dem Holz sichtbar zu: UV-Strahlung baut das Lignin im Holz ab, Regen wäscht die abgebauten Bestandteile aus – es entsteht die typische Vergrauung. Dieser Prozess ist natürlich, kann jedoch zu unregelmäßiger Vergrauung führen, besonders an unterschiedlich exponierten Fassadenteilen.

### Gleichmäßige Optik von Anfang an

Um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen, empfiehlt sich der Einsatz einer speziellen Vergrauungslasur. Diese ist in verschiedenen Grautönen erhältlich und verleiht der Fassade sofort eine gleichmäßige, elegante Anmutung. Mit der Zeit wird die Vorvergrauung sanft durch die natürliche Patina ersetzt. Bereits nach etwa 3 bis 4 Jahren – besonders auf der wetterbeanspruchten Westseite – entsteht eine authentische silbergraue Oberfläche, die sich nahtlos in das natürliche Erscheinungsbild einfügt.

Die Vorvergrauung liegt aktuell voll im Trend – sie verbindet den Wunsch nach Natürlichkeit mit gestalterischer Klarheit und verleiht selbst moderner Architektur eine warme, zeitlose Ausstrahlung.

### Bewährte Qualität von JOTUN

Für diesen Zweck setzen wir auf das hochwertige Produkt Demidekk Lasyrolja von JOTUN. Die halblasierende Vergrauungslasur überzeugt durch:

- Hervorragende Wetterbeständigkeit
- Leichte Verarbeitung
- Gleichmäßige Alterung
- Tiefes Eindringen ins Holz



DEMIDEKK Lasyrolja

Sie schützt das Holz zuverlässig in der Übergangszeit und sorgt langfristig für eine gleichmäßige, pflegeleichte Fassadenoptik mit natürlichem Charakter.

Douglasie Fassade GÖTEBORG mit  
1 x Vergrauungslasur JOTUN # 639 Felsengrau



Überreicht durch:



**HOYA HOLZ**

Gehlbergen 10 | 27305 Bruchhausen-Vilsen  
Tel. 0 42 52 . 93 23 0 | eMail. [info@hoyaholz.de](mailto:info@hoyaholz.de)  
[www.hoyaholz.de](http://www.hoyaholz.de)