



Foto: Kebony

KEBONY TERRASSENDIELEN | FASSADE

STAND SEPTEMBER 2015

Ansprechpartner

Karl Ahmerkamp Vechta GmbH & Co. KG | Oldenburger Str. 109 | 49377 Vechta | Tel. (04441)950-0 | Fax 950-122

Fachmarkt

Helge Behrens | Leiter Fachmarkt

Mail h.behrens@ahmerkamp-vechta.de | Tel. (04441)950-152

Günter Kalvelage

Mail g.kalvelage@ahmerkamp-vechta.de | Tel. (04441)950-153

Heinrich Kemmann

Mail h.kemmann@ahmerkamp-vechta.de | Tel. (04441)950-157

Reinhold Rosenke

Mail r.rosenke@ahmerkamp-vechta.de | Tel. (04441)950-151

Hobelware/Schnittholz

Stefan Haverkamp

Tel. (04441)950-132 | Mail s.haverkamp@ahmerkamp-vechta.de

Ludger Kühling

Tel. (04441)950-131 | Mail l.kuehling@ahmerkamp-vechta.de

Heinz Vagelpohl

Tel. (04441)950-134 | Mail h.vagelpohl@ahmerkamp-vechta.de

Matthias Aumann

Tel. (04441)950-135 | Mail m.aumann@ahmerkamp-vechta.de

Inhaltsverzeichnis

	Was ist Kebony?	3
	Dauerhaftigkeit, Härte und maximale Bewegung.	4
	Vorteile von Kebony	5
Fassade	Referenzbilder	6 - 7
	Beispiele für Fassadenprofile	7
Terrassendiele	Referenzbilder	8
	Terrassenprofile	9

Was ist Kebony?

Kebony ist die nachhaltige Alternative zu Tropenholz und anderen modifizierten Hölzern.

Die Kebony® Technologie wurde in Norwegen entwickelt und ist ein umweltfreundliches, patentiertes Verfahren, das die Eigenschaften von nachhaltigen Weichhölzern durch eine bio-basierte Flüssigkeit aufwertet. Als Ergebnis wird die Zellstruktur des Holzes permanent verändert, es erhält Premium-Eigenschaften und eine dunkelbraune Farbe.

Geeignet für interne und externe Anwendungen, die hohe Leistung gekoppelt mit Ästhetik voraussetzen, ist Kebony in astrein und in charakterstark erhältlich. Alle Kebony Hölzer entwickeln eine silberne Patina, wenn sie der direkten Bewitterung ausgesetzt werden. Die Performance bleibt erhalten, die Schönheit wird gesteigert.

Kebony ist ausgezeichnet als Technology Pioneer 2014 vom World Economic Forum und gelistet als Global Cleantech Tech 100 und begeistert international führende Architekten, die über ein globales Vertriebsnetzwerk beliefert werden.

Als Teil der offiziellen Corporate Social Responsibility Aktivitäten unterstützt Kebony unter anderem diese globalen Initiativen:



Jetzt gratis
anfordern!

Dauerhaftigkeit, Härte und maximale Bewegung

Holzart	Dauerhaftigkeit gem. EN-350	Brinellhärte N/mm ²	Max. Bewegung (%)
Kebony Astrein (Ahorn)**	1	70	6
Ipê	1	53	6
Kebony Astrein (SYP)**	1	45	5
Kebony Astrein (Radiata)	1	35 – 45	4
Teak	1	34	3 – 4
Kebony Charakter (Nord. Kiefer)	1* – 2	25 – 45	6
Bangkirai	2	63	11
Eiche	2	33	4 – 6
Sibirische Lärche	2 – 3	17	7
Nordische Kiefer	3 – 4	17	8
Ahorn	5	37	9

*) Behandeltes Splintholz **) Nicht Standardsortiment



Vorteile von Kebony



Echtes Holz

Mit verbesserter und verstärkter Zellstruktur



Hochwertig und schön

Entwickelt mit der Zeit eine Patina aufgrund von Sonne und Regen



Pflegeleicht

Keine zusätzliche Behandlung außer normaler Reinigung



Sehr hart

Härtegrad auf dem Niveau der besten Tropenhölzer



Extrem formstabil

Schwell- und Schrumpfverhalten reduziert mit 40 – 60 %



Lange Lebensdauer

30 Jahre Garantie gegen Verrottung im Außenbereich



Widerstandsfähig

Gegen Pilzbefall, Verrottung und andere Mikroorganismen



Sicher und ungiftig

Ohne giftige oder gesundheitsschädliche Imprägnierung



Umweltfreundliche Technologie

Kebony-Technologie basiert auf biologischer Flüssigkeit



Garantiert nachhaltig

Rohmaterialien nur von nachhaltigen und zertifizierten Wäldern

IHRE VORTEILE

Kebony ist sehr hart, dauerhaft und daher für alle internen und externen Anwendungen geeignet. Es erfordert ein Minimum an Wartung, hat geringe Lebenszykluskosten und 30 Jahre Garantie.



Foto: Kebony



Foto: Kebony

Beispiele für Fassadenprofile

Kebony Charakter



Art. Nr. **2240** Wechselfalzprofil 60° glatt mit Schattennut



Art. Nr. **2242** Doppelprofil mit Wechselfalz 60° mit Schattennut



Art. Nr. **1243** Fassadenbrett 4-seitig glatt



Art. Nr. **2336** Fassadenbrett glatt



Foto: Kebony



Foto: Kebony



Foto: Kebony

Terrassenprofile

Kebony Astrein



Art. Nr. **2226** Terrassendiele glatt, Kanten gerundet



Art. Nr. **2131** Terrassendiele glatt, Seiten genutet, Kanten gerundet



Art. Nr. **2361** Terrassendiele geriffelt



Art. Nr. **2313** Terrassendiele geriffelt, Seiten genutet

Kebony Charakter



Art. Nr. **1121** Terrassendiele glatt, Kanten gerundet



Art. Nr. **1127** Terrassendiele glatt, Kanten gerundet



Art. Nr. **1171** Pier Diele glatt, Kanten gerundet

Notizen

Standort Vechta

Karl Ahmerkamp Vechta GmbH & Co. KG
Oldenburger Str. 109 | 49377 Vechta

Tel. (04441)950-0 | Fax 950-122
info@ahmerkamp-vechta.de | www.holz-ahmerkamp.de



Standort Taucha

Karl Ahmerkamp Leipzig GmbH & Co. KG
Otto-Schmidt-Straße 12 | 04425 Taucha

Tel. (034298)790-0 | Fax 790-50
info@ahmerkamp-taucha.de | www.holz-ahmerkamp.de



Standort Everswinkel

Karl Ahmerkamp Everswinkel GmbH & Co. KG
Rott 9 | 48351 Everswinkel

Tel. (02582)6633-0 | Fax 6633-50
info@ahmerkamp-everswinkel.de | www.holz-ahmerkamp.de



Standort Langenhagen

Karl Ahmerkamp Hannover GmbH & Co. KG
Gieseckenkamp 32 | 30851 Langenhagen

Tel. (0511)898388-0 | Fax 898388-50
info@ahmerkamp-hannover.de | www.holz-ahmerkamp.de



AHMERKAMP

Holzimport/Holzgroßhandel/Holzfachmarkt

AHMERKAMP VECHTA
TEL. (04441)950-0
FAX (04441)950-122

AHMERKAMP TAUCHA
TEL. (034298)790-0
FAX (034298)790-50

AHMERKAMP EVERSINKEL
TEL. (02582)6633-0
FAX (02582)6633-50

AHMERKAMP LANGENHAGEN
TEL. (0511)898388-0
FAX (0511)898388-50

WWW.HOLZ-AHMERKAMP.DE | INFO@HOLZ-AHMERKAMP.DE